

## 訴求ポイント

# デッキがそのまま、ベンチになりました



### 1 住まいに合わせて選べる5カラー

樹ら楽ステージの床板を使用した5色展開。  
デッキと素材と色を揃えたコーディネートができます。



### 2 用途に応じて自由に選べるサイズ

横幅はW486mmからW1800mmの間で自由に  
現場で切詰めすることができます。  
奥行きは2枚板と3枚板の2種類から選択可能です。



### 3 余ったデッキ床板を有効活用

本商品は現場での組立品です。  
デッキ施工時に余った床板をベンチ座面の板材として活用することができます。  
その場合は床板以外の部品部材を発注してください。

## 5.商品特長 1/3

### サイズ・色のバリエーションが豊富

#### 1 幅 W486~W1800まで調整可能

現場での切詰めにより横幅は自由に調整可能です。  
W1201以上は脚が3本必要になります。  
※耐荷重: 脚1スパンあたり130kg



#### 2 奥行きは2種類設定

奥行きは、2枚板仕様・3枚板仕様の2種類の設定があります。  
3枚板仕様は、深く腰を掛けてお茶や将棋などゆったりとした使い方ができます。



#### 3 5色展開

樹ら楽ステージと同様に色展開は5色です。





## 5.商品特長 2/3

### 置くだけの設置、脚はスチールで重さがあるため安定感あり

#### 重量

W1800 3枚板仕様の場合 ...

総重量 約**25kg**

※W900 2枚板仕様で約11kg

#### 材料

スチール (STKR400)  
電気亜鉛メッキ加工  
アクリル焼付塗装  
※耐候性の良い塗料



#### 接地面


床が傷つかないように  
厚さ5mmの樹脂部品を設定  
工場にて足に組付けし出荷



ガタツキがある場合は  
ホームセンターにて  
EPDMゴムシート粘着付を購入し  
調整してください

## 5.商品特長 3/3

### デッキ現場の余った床板を有効活用




デッキ施工後、余った床板がある場合は  
床板以外の4点をご注文いただくと余りの床板を有効活用して樹ら楽ベンチを作  
成できます。 ※樹ら楽ステージ以外の床板はご使用できません



## 6.施工品質上のポイント

専用の穴あけ治具を用意。  
2枚板仕様 W1200の場合、45分程度で完成します。



発注コード・価格表

■は受注生産品です。

名称	長さ	入数	商品コード	価格	W900		W1200		W1500		W1800	
					D355	D535	D355	D535	D355	D535	D355	D535
側面カバー材	L1820	1本	8LJB01BK	¥3,700	1	1	2	2	2	2	2	2
ベンチ脚 (2枚用)	D307	1本	8LJB02BK	¥21,800	2		2		3		3	
ベンチ脚 (3枚用)	D485	1本	8LJB03BK	¥24,700		2		2		3		3
床板縦切り用インナー材	L1800	1本	8LDC29BR	¥2,800	1	2	2	3	2	3	2	3
床板セット	L900	2枚	8LDA12□□	¥8,400	1							
		3枚	8LDA13□□	¥12,200		1						
		2枚	8LDA14□□	¥13,500			1					
	L1200	3枚	8LDA15□□	¥19,600				1				
		2枚	8LDA16□□	¥13,600					1			
		3枚	8LDA17□□	¥19,700						1		
	L1500	2枚	8LDA01□□	¥15,800							1	
		3枚	8LDA02□□	¥23,700								1
		2個	8LDC27■	¥2,100	2	3	2	3	2	3	2	3
床板キャップ	—	2個	8LDC27■	¥2,100	2	3	2	3	2	3	2	3
梱包数				—	7	9	9	11	10	12	10	12
セット価格				—	¥62,700	¥77,200	¥74,300	¥91,100	¥96,200	¥115,900	¥98,400	¥119,900

※横幅W1201以上は脚本数が3本になります。 ※ベンチ脚・側面カバー材は受注生産品です。


色見本・色記号



※ベンチ脚・側面カバー材はブラック色のみの設定です。

商品コードの□□、■は下表の記号を入れて発注してください。	商品コードの□□	人工木材色名称	商品コードの■	付帯部材色名称
	QE	パールウッド	QE	パールウッド
	QY	ライトウッド	QF	ライトウッド
	RY	ミディアムウッド	QJ	ミディアムウッド
	SY	ダークウッド	QL	ダークウッド
	QR	グレーウッド	QR	グレーウッド

寸法図



※横幅W1201以上は脚本数が3本になります。

人工木の特性

- 使用状況や環境により、土汚れや足跡・雨シミ・カビ(黒い斑点)などの汚れが目立つ場合があります。汚れがひどくならないうちにお手入れをしてください。
- 人工木材は天然の木粉を配合しているため、表面が濡れた後に木材に含まれる成分が染み出し、表面に褐色のシミが現れる場合があります。取扱書を参考にお手入れの実施をお願いいたします。※汚れの種類によっては、完全には除去できないものもあります。
- 人工木材は自然の風合いを出すため天然の木粉を使用しています。製法上、部材ごとに色調限度範囲内で、色に濃い薄いのパラツキがあります。あらかじめご了承ください。
- 製品表面は研磨処理を施しているため、順目、逆目があります。見る角度によっては色が異なって見える場合があります。
- 人工木材は樹脂を含んでいるため、温度差による影響でご使用に差し支えない範囲で多少の伸縮や反りが発生する場合があります。あらかじめご了承ください。
- 人工木材の表面は水はほとんど吸わないため、わずかな反りの部分に、降雨などで水たまりができる場合があります。
- また、床板表面の状態や、水たまりの大きさの違いにより、床板ごとに乾燥時間に差が生じる場合があります。
- 人工木材は樹脂を含んでいるため、歩行などの摩擦により静電気を帯電する場合があります。
- 床板の表面に、原料に由来する小さな白色系の点があります。
- 人工木材は、製造時に発生した粉や繊維状のものが表面に残っている場合があります。これは木材のトゲとは異なり、刺さったりすることはありません。また、靴下やズボンの素材によっては、付着する場合があります。
- 雨等で木粉から染み出した成分が、土間などのコンクリート面に落ちた場合、コンクリートのアルカリ成分と反応して、褐色に汚れることがあります。

使用上のご注意

- 日差しが強いときは表面温度が上昇します。素肌で触れると、やけどをするおそれがありますので、必ず屋根や木陰の下で使用してください。
- 傾斜や段差、強い振動や衝撃を受けるなど、設置が不安定になる場所では使用しないでください。
- 火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、製品の変形や火災の原因になります。
- 移動の際は引きずらないでください。床にキズがつくだけでなく、製品の破損や事故の原因になります。
- 製品の改造や分解は絶対にしないでください。製品の破損や事故の原因になります。
- 非常用の通路や避難用のハッチ口をふさぐ位置に置かないでください。緊急時の避難の妨げとなります。
- 座面の1カ所に集中して乗ったり、重いものを乗せないでください。座面が壊れ又は転倒により思わぬケガをする恐れがあります。
- 荷重がかかった状態で移動しないでください。破損や事故の原因になります。
- 本製品表面を傘等、先端の尖ったもので突かないでください。破損や変形の原因となります。
- ベランダに設置する際は、ベランダ手すりの近くに置かないようにしてください。足掛かりとなり、お子様が上に載って転落するなど、人身事故につながるおそれがあります。
- 集合住宅の管理組合によっては、ベランダ・バルコニーでの使用が禁止されている場合がありますので事前にご確認ください。
- 配置換えなど、大きく重たい製品を移動する際は手袋などの保護具を付けて作業してください。
- 加熱した鍋、お湯を沸かしたヤカン等を直接置かないでください。変形や変色、破損の原因となります。

施工上のご注意

- 製品の破損によるけがのおそれを防止するため、以下事項をお守りください。
  - ・一般住宅以外に施工しないでください。
  - ・安全を損なうような改造・変更をしないでください
- 人工木材の反り・曲がり・伸び等の防止のため、以下事項を守ってください。
  - ・直射日光を避けてください。
  - ・立てかけず、平らな場所に仮置きしてください。
  - ・高温になる場所(暖房機、焚き火等)の近くに仮置きしないでください。
  - ・製品の上に重量物を置かないでください。
- 部材の変形・劣化防止のため以下の場所には設置しないでください。
  - ・常時水がかかる
  - ・熱排気が直接当たる
  - ・雪が直接落ちる
- 湿度低下等の原因になるため、ねじは下記の締付けトルクで固定してください。
  - ・φ4ねじ:1.5N・m
- 製品の施工は必ず取付説明書に従ってください。また、施工完了後に取扱説明書をお施主様にお渡しください。

株式会社 LIXIL

会社や商品についての情報のご確認は、LIXILオフィシャルサイトまで  
<https://www.lixil.co.jp/>

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトからご確認ください。

- 表示価格は2025年7月現在のメーカー希望小売価格です。商品のみ価格で、取付費・工事費などは別途となります。
- 商品価格はすべて税別価格です。
- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品仕様・価格等は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。WEBカタログから最新の情報が確認できます。
- 本カタログ掲載内容および写真・図版の無断転載はたくお断りします。


0107L25

IE3200

産品です。

D535
2
3
3
1
3
12
119,900

単位:mm)



なります。

汚れの種類

ります。

# EXSIOR



2025.8〔発売予定〕住宅向け

## き ら 樹ら楽ベンチ

デッキがそのまま、  
ベンチになりました。

同じ素材、同じ色でコーディネートしやすい人工木アイテム。  
サイズも豊富でベンチ以外の用途でも使えます。

様にお渡し

# LIXIL

GSH(商品明細拾い出し  
システム)はこちらから



2025.7



# き ら 樹ら楽ベンチでくつろげるソト空間へ

樹ら楽ステージの床板をそのまま使用している樹ら楽ベンチ。  
人工木のため腐食の心配がなくお手入れも簡単です。  
軒先にベンチを置けばひなたぼっこや気分転換もできる濡れ縁が誕生。  
アプローチでは近隣との交流の場に。

## 01. COLOR

### 住まいに合わせて選べる5カラー

樹ら楽ステージの床板を使用した5色展開。デッキと素材・色を揃えたコーディネートが可能です。

ダークウッド



W535xD535  
¥77,200

パールウッド



W900xD355  
¥62,700

ミディアムウッド



W1200xD355  
¥74,300

ライトウッド



W1500xD355  
¥96,200

グレーウッド



W1800xD535  
¥119,900

## 02. SIZE

### 用途に応じて自由に選べるサイズ

横幅はW486mmからW1800mmの間で自由に設定することができます。  
奥行きは2枚板と3枚板の2種類から選択可能です。

※高さは調整できません。


※横幅W1201以上は脚本数が3本になります。



奥行きは2種類

355mm  
(2枚板)

535mm  
(3枚板)



W486~W1800mmで  
自由に調整可能

## 03. REDUSE

### 余ったデッキ床板を有効活用

本商品は現場組立品のため、ベンチ座面にはデッキ施工で余った床板をご利用いただけます。その際は座面以外の部品部材4点をご注文ください。無駄を減らしながら快適にくつろげる空間を作ってみませんか。

※短い材を連結することはできません。


※樹ら楽ステージ以外の床板は使用できません。

縦切りインナー材

側面カバー材

ベンチ脚

床板キャップ









樹ら楽ステージと同色同素材でより立体感のあるくつろぎ空間へ  
ライトウッド W1800 D535／W1200 D355





狭いお庭でもアプローチにご近所さんとの談笑の場を  
ダークウッド W1800 D335





外用具・買い物帰りの荷物置き場に  
ミディアムウッド W1000 D355



玄関で靴を履くベンチとしても  
グレーウッド W1000 D355





基礎工事要らずでカンタン濡れ縁設置  
ペールウッド W1800 D535