

JIS認証取得済

組積用コンクリートブロック

Cプラス12/15

NEW

Machida
UM あんしん
コア

美しいプラス字型を描く、あんしんコアのコンクリートブロック。


センターの縦ラインにより、積み上げるとプラス字型の目地を描く充填目地ブロック。

スタンダードのプレーンな表情とシンプルな直線が、さまざまな空間を引き立てます。




品種 / Cプラス12


基本横筋兼用型



コーナー型




平面図




品種 / Cプラス15


基本横筋兼用型



コーナー型



平面図



※長さと高さの()内の数字は、標準目地幅を、巾の()内の数字は正味厚さを示します。


ご理解

- コンクリート製品は、白華、汚れ、欠け、寸法誤差、色差が発生することがあります。特に色差は、生産ロットの違いで発生する場合がございます。お受け入れ時に検査のご協力をお願いいたします。もし不具合が発見された場合には、速やかに弊社までご連絡ください。施工後に対応を求めるましても応じかねます。
- コンクリート製品は、『白華』が発生し、表面が白くなる等の現象を起こします。
- 天然の材料を使用しているため、表面にサビ等が発生する場合がございます。ご理解ください。
- ※製品の色調は印刷のため、実際の色とは若干異なる場合がございます。

品名	品種	本体価格 (円/個)	本体価格 (円/m ³)	規格(mm) [長さ×巾×高さ]	使用個数 (個/m ³)	質量 (kg/個)	備考
Cプラス12	基本横筋兼用型	840 (税込924)	10,500 (税込11,550)	399(1)×120(109)×190(10)	12.5	11.6	
	コーナー型	840 (税込924)	—	400(1)×120(109)×190(10)	—	11.3	
Cプラス15	基本横筋兼用型	1,040 (税込1,144)	13,000 (税込14,300)	399(1)×150(139)×190(10)	12.5	13.7	
	コーナー型	1,040 (税込1,144)	—	400(1)×150(139)×190(10)	—	13.4	

※長さと高さの()内の数字は、標準目地幅を、巾の()内の数字は正味厚さを示します。

あんしん
コア 裏面へ ➔



縦目地は、ブロックのフェイスシェル継ぎ目に生じる充填部です(充填目地)。空洞部のモルタルを充填するのと同時に内部から目地を形成します。

空洞部および縦目地には、突き棒でモルタルを隙間なく充填してください。

マチダコーポレーション株式会社

※その他の詳しい仕様につきましては、弊社営業担当までお問い合わせください。

※製品の仕様は、2025年4月現在のものとなります。

本社 〒371-0803 群馬県前橋市天川原町2-41-1

支店 群馬・東京・横浜・埼玉・千葉・茨城・栃木・東北

<http://www.machidacorp.co.jp>

Cプラス12/15

NEW

美しいプラス字型を描く、あんしんコアのコンクリートブロック。

センターの縦ラインにより、積み上げるとプラス字型の目地を描く充填目地ブロック。

スタンダードのプレーンな表情とシンプルな直線が、さまざまな空間を引き立てます。



マチダ新規準商品例一覧

	商品名	コア最小径	図解	従来品との比較※3
従来品 (設計変更前)	厚さ12cm化粧ブロック	54mm		—
レベル1	パルス ビーロック12 ビーワン12 ビースマイル12	61mm		1.2倍 相当の荷重耐力
レベル2	Gライト12 Cフラット12 Cプラス12	70mm		1.5倍 相当の荷重耐力 格子フェンス対応可 鉄筋かぶり20mm可
レベル3	ジャスティ15 プレミアラグゼ15	76mm		2倍 相当の荷重耐力 目隠しフェンス対応可
レベル4	Gライト15 Cフラット15 Cプラス15	92mm 95mm		3倍 相当の荷重耐力 目隠しフェンス(風圧大※4)対応可


※1 上記は、2024年9月時点での設計となります。

※2 換算高さなどの設計は建築学会規準をご参考にしてください。

※3 従来品とは、12cm化粧ブロック(設計変更前・コア径54mm)を示します。

※4 目隠しフェンス(風圧大)とは、耐風速42m/sを示します。支柱ピッチは、1,000mm以内としてください。

あんしんコア 強度を追及する あんしんコア



検証実験の様子が
見られる動画を公開中！



マチダコーポレーション株式会社

※その他の詳しい仕様につきましては、弊社営業担当までお問い合わせください。

※製品の仕様は、2025年4月現在のものとなります。

本社 〒371-0803 群馬県前橋市天川原町2-41-1

支店 群馬・東京・横浜・埼玉・千葉・茨城・栃木・東北

<http://www.machidacorp.co.jp>

マチダのおすすめ商品

設計しやすいリーズナブルな価格

舗装用コンクリートブロック

ドマインター

新商品



リーズナブル&シンプルを追求した、インターロッキングブロック。

高炉スラグ微粉末を配合しながら、顔料を使わずに表層・基層も分けない無垢な佇まいが魅力。土間コンクリートを進化させた景観が、さまざまなシンセをスタイリッシュに仕立てます。



うま貼り
(ストレッチャーボンド)



やはす貼り
(ヘリンボンボンド 45°)
※かみ合わせ効果が最も大きくな
ります。



網代貼り
(ヘリンボンボンド 90°)



いも貼り
※いも貼りはかみあわせ効果が小さく推奨で
きません。

品名	品種		本体価格 (円/個)	本体価格 (円/m ²)	規格 (mm) [長さ×巾×高さ]	使用個数 (個/m ²)	質量 (kg/個)	備考
	厚さ	形状						
ドマインター	60mm	B6-N1	160 (税込 176)	8,000 (税込 8,800)	200×100×60	50	2.6	—
		B6-N2	80 (税込 88)	—	100×100×60	100	1.3	—
	80mm	B8-N1	172 (税込 189)	8,600 (税込 9,460)	200×100×80	50	3.5	—
		B8-N2	86 (税込 95)	—	100×100×80	100	1.7	—

舗装用コンクリートブロック

モト インター



素材感の基となる美学を追求した、インターロッキングブロック。

コンクリートブロックのソリッドな素材感をそのまま表現し、その基となる美しさを創出。シンプルな佇まいがスマートモダンな魅力を醸し出し、洗練された上質感をもたらします。



moto インターの表面



●透水性を高めるために空隙の多い表面となっております。

モト インターの特徴

- 車庫に対応した厚さ 80mm 設計
- タイヤからの荷重が分散しやすいサイズ
- 透水性で強度が高い
- 透水性に対応したメジ材「トースイメージ」を用意

材料の比較

	冬場の施工	透水性	乾燥収縮	施工期間
土間コンクリート	△ 凍害時期は難しい	✗ 一般にはない	△ クラックが入りやすい	△ 養生期間を要す
ドマインター	○	△	○	○
モト インター	○	○	○	○

品名	品種		本体価格 (円/個)	本体価格 (円/m ²)	規格 (mm) [長さ×巾×高さ]	使用個数 (個/m ²)	質量 (kg/個)	備考
	厚さ	形状						
モト インター	80mm	W8-3015	440 (税込 484)	9,778 (税込 10,756)	300×150×80	22.2	7.0	—
		W8-1515	350 (税込 385)	—	147×150×80		3.5	少量在庫、カット品

※「W8-1515」はカット加工のため、少量在庫となります。大変納期をいただくことがありますので、必ずご確認ください。
また、カット面には目地キープが無いため、ご注意ください。

建材サーチで検索!

ドマインターは
こちらから!



moto インターは
こちらから!



マチダコーポレーション株式会社

※他の詳しい仕様につきましては、弊社営業担当までお問い合わせください。
※製品の仕様は、2025年4月現在のものとなります。

本社 〒371-0803 群馬県前橋市天川原町 2-41-1

支店 群馬・東京・横浜・埼玉・千葉・茨城・栃木・東北
<http://www.machidacorp.co.jp>

マチダのおすすめ商品

ヨーガストーン

クレイギー/ラフスクエア/キューブ/ニ丁掛

新形状のクレイギー発売



ガーデニング志向を刺激する、インド産等の砂岩・石灰岩。

かつては、イギリスの王侯貴族も愛したというインド産の砂岩。
英国民も満足させる味わいが、ナチュラルな上質感をもたらします。

新形状追加
INDIA CHINA



カラーバリエーション
クレイギー

新形状 | 4月発売



カラーバリエーション
ラフスクエア



カラーバリエーション
キューブ




品名	品種	カラー	本体価格 (円/個)	本体価格 (円/m ²)	規格 (mm) [長さ×巾×厚さ]	使用個数 (個/m ²)	質量 (kg/個)	備考
ヨーガストーン	クレイギー	サンドラスティ サンダッシュ サンドオーカー	5,800/袋 (税込 6,380)	17,400 (税込 19,140)	t=15~30 内外	3袋/m ²	約 20 kg/袋	約 0.34 m ² /袋
	ラフスクエア 3030	サン德拉スティ サンダッシュ サンドオーカー	1,990 (税込 2,189)	22,111 (税込 24,322)	300 内外 × 300 内外 × 15 ~ 30	11.1	5.4	裏面キャリブレーション
		ライムイエロー ライムグリーン	2,390 (税込 2,629)	26,556 (税込 29,211)				裏面切削
ラフスクエア 6030	サン德拉スティ サンダッシュ サンドオーカー	3,980 (税込 4,378)	22,111 (税込 24,322)	600 内外 × 300 内外 × 15 ~ 30	5.6	10.7	裏面キャリブレーション	
	ライムイエロー ライムグリーン	4,770 (税込 5,247)	26,500 (税込 29,150)			10.8	裏面切削	
キューブ	サンベージュ サンドパープル	420 (税込 462)	42,000 (税込 46,200)	□90 内外 × 90 内外	100.0	1.9		
	サン德拉スティ サンダッシュ	420 (税込 462)	42,000 (税込 46,200)			2.0	六面整形	
	サンドオーカー	840 (税込 924)	42,000 (税込 46,200)	190 内外 × 90 内外 × 90 内外	50.0	4.0		

●価格は、使用個数の小数点以下を切り捨てずに算出してあります。

●大量のご注文の場合は事前に在庫のご確認をお願いいたします。

●輸入品のため、諸事情により品薄及び欠品等で納期がかかる場合があります。ご理解の上ご使用ください。



QRコード
建材サーチ
ヨーガストーンは
こちらから検索!

マチダコーポレーション株式会社

※その他の詳しい仕様につきましては、弊社営業担当までお問い合わせください。
※製品の仕様は、2025年6月現在のものとなります。

本社 〒371-0803 群馬県前橋市天川原町 2-41-1

支店 群馬・東京・横浜・埼玉・千葉・茨城・栃木・東北
<http://www.machidacorp.co.jp>

マチダのおすすめ商品

舗装用天然石材

和美ロック

新商品



和の情緒さで景観を引き立てる、ガーデンアクセント。

日本で採掘された天然石ながら、和風・洋風を問わず美しく融合。

ノスタルジックな浪漫が漂う風合いが、情緒的な景観を創り出します。



カラーバリエーション



品名	カラー	品種	規格 (mm) [長さ×巾×厚さ]	本体価格 (円/袋)	質量 (kg/袋)	備考
和美ロック	ききょう	80-300	φ80 ~ 300 内外	7,500 (税込 8,250)	20.0	梱包目安：6～12個 ※梱包数量はあくまで目安となります。
	やまみどり	80-300	φ80 ~ 300 内外	5,500 (税込 6,050)	20.0	梱包目安：6～12個 ※梱包数量はあくまで目安となります。
	あいすみ	80-150	φ80 ~ 150 内外	5,500 (税込 6,050)	20.0	梱包目安：10～20個 ※梱包数量はあくまで目安となります。
	いしばい	100-200	φ100 ~ 200 内外	11,000 (税込 12,100)	20.0	梱包目安：6～14個 ※梱包数量はあくまで目安となります。

- 大量のご注文の場合は事前に在庫のご確認をお願いいたします。
- 20kg 単位での梱包の為、梱包内の数量にばらつきがあります。梱包内の数量は指定出来ませんのでご了承下さい。
- 色調に大きな差がありますのでご理解の上ご使用ください。

組積用コンクリートブロック

ワイルド



独創的で秀逸な意匠を凝らした、プレミアムブロック。

美しい方解石のきらめきと、オフセットスプリット加工による独特の凹凸が、斬新な空間を演出。長年愛され続けてきた独創的な意匠を復活させることで、現在の定番へ昇華させています。

カラーバリエーション



品名	カラー	品種	本体価格 (円/個)	本体価格 (円/m ²)	規格 (mm) [長さ×巾×高さ]	使用個数 (個/m ²)	質量 (kg/個)
ワイルド	PRECIOUS アイボリー ダークセビア ダークグレー	基本横筋兼用型	1,750 (税込 1,925)	21,875 (税込 24,063)	398 (2) ×140 (100) ×190 (10)	12.5	15.1
		コーナー型	2,020 (税込 2,222)	—	399 (1) ×140 (100) ×190 (10)		15.0
		1/2 コーナー型	1,560 (税込 1,716)	—	199 (1) ×125 (100) ×190 (10)		7.4
		笠木	1,750 (税込 1,925)	—	390 (10) ×140×70 (10)	2.5/m	7.6
		コーナー笠木	2,020 (税込 2,222)	—	395 (10) ×140×70 (10)		7.6

※長さと高さの()内の数字は、標準目地幅を、巾の()内の数字は正味厚さを示します。

建材サーチで検索!

和美ロックは
こちらから!



ワイルドは
こちらから!



マチダコーポレーション株式会社

※その他の詳しい仕様につきましては、弊社営業担当までお問い合わせください。
※製品の仕様は、2025年5月現在のものとなります。

本社 〒371-0803 群馬県前橋市天川原町 2-41-1

支店 群馬・東京・横浜・埼玉・千葉・茨城・栃木・東北
<http://www.machidacorp.co.jp>