

お取引先各位

送付枚数
7枚
(本紙含む)

コンパクトカーポートシリーズ 発売のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
早速ですが、標記の件につきましてお知らせいたしますので、ご確認宜しくお願いいたします。
都市部の狭小敷地にも設置可能なコンパクトサイズのカーポートシリーズ
「プレーンルーフC」「エフルージュC」を発売いたします。
詳細は下記をご確認くださいませよう、よろしくお願ひいたします。

発売商品

コンパクトカーポート シリーズ

- ・プレーンルーフC(アルミ形材屋根)
- ・エフルージュC(ポリカーボネート屋根)

※詳細な仕様や価格情報は別紙を参照ください



発売日

2026年 6月30日(火) 受注開始

販促ツール

- ・コンパクトカーポート カタログ(XAAAA-H26-377-1)
5月28日発行済み、WEB版公開済み



積算・発注

システム	積算開始	発注開始
AP見積システム(品番入力)	6月 8日(月)	6月 30日(火)
AP見積システム(仕様入力)	7月 6日(月)	6月 30日(火)
エクステリア見積システム	7月 16日(木)	-

YKK AP株式会社

●本案内で使用する以下の商品名は、YKK AP(株)の出願・登録商標です。
「エフルージュ」「PLAINROOF」

お問合せ先:



敷地を最大限に活かす、洗練の機能美。

道路境界が迫るタイトな敷地でも、開口を最適化した設計により、驚くほどスマートに収まります。シンプルなデザインが建物と静かに響き合い、敷地全体に、心地よい奥行きをつくり出します。



File:01

アルミ形材屋根 プレーンルーフC

諦めていたスペースに、 ちょうどいい。



道路まで数歩。カーポートなんて、物理的に無理だと諦めていました。

それでも愛車を守りたくて、毎日必死にカバーを掛け続ける日々……。正直、かなりの重労働でした。そんな時に出会ったのが、この「プレーンルーフ」C。実際に設置してみると、高い遮熱効果で車内温度の上昇が抑えられ、塗装の劣化も防げる！機能はもちろんですが、何より住宅と調和したノイズレスなデザインが、わが家の顔を変えてくれました。今では一番のこだわりポイントです。





File:02

ポリカーボネート屋根 エフルージュC

必要なのは広さではなく、
ちょうどいいサイズ。



ムリだと諦めていたのは、奥行の浅い駐車スペースだったから。

特に雨の日は大変で、子どもを抱えて乗り降りするだけで靴が濡れに……。そんな不自由を鮮やかに解決してくれたのが、この「エフルージュ」Cでした。わが家の狭い車庫にもちょうど収まるサイズで、雨の日でも、もう悩む必要はありません。機能はもちろん、オールブラックの凛としたカラーが外観を美しく引締めるアクセントになり、デザイン面でも満足しています。



敷地の制約をクリアする、
コンパクトなサイズ。

細く奥行の狭い駐車スペースに合せ、奥行と間口を絞り込んだコンパクトなサイズ。都市部特有の制約が多い敷地でも、境界線を気にせずスマートに設置が可能です。玄関から車庫まで雨に濡れない快適な動線を確認します。

LINE UP

理想のカースペースを叶える 2つのラインアップ。

都市の敷地に美しくなじむ、2つのスタイルをご用意しました。
 高い遮熱性で車内の温度上昇を抑える、シャープなアルミ屋根「ブレンルーフC」。
 お求めやすい価格帯で、軽やかに開放的な空間を演出するポリカーボネート屋根「エフルージュC」。

コンパクトカーポート

アルミ形材屋根
ブレンルーフC



ポリカーボネート屋根
エフルージュC



屋根仕様	アルミ形材	ポリカーボネート
柱支持	片側	片側
横骨強度	20cm	20cm

●商品写真の色調は印刷により、実際と多少異なる場合があります。


共通特長

サイズラインアップ




	ブレンルーフC		エフルージュC	
	呼称	寸法 (mm)	呼称	寸法 (mm)
奥行	36	3610	36	3620
	44	4410	43	4336
間口	24	2350	24	2360
	27	2700	27	2724
高さ	22	2200	22	2200
	25	2500	25	2500


[呼称] 3624



[呼称] 3627



[呼称] 4324



[呼称] 4327



床面積10㎡以下は建築確認申請が不要で、申請手費や費用を抑制(防火地域、準防火地域を除く)

カラーバリエーション

アルミ形材屋根 ブレンルーフC			
	本体：プラチナステン 屋根ふき材：プラチナステン	本体：ブラック 屋根ふき材：ブラック	本体：プラチナステン/ブラック 屋根ふき材：プラチナステン
	※(エフルージュC)の屋根ふき材は本体色に合わせた2種類から選択可能です。		
ポリカーボネート屋根 エフルージュC			
	本体：プラチナステン 屋根ふき材：クリアマット	本体：カームブラック 屋根ふき材：ブラックマット	本体：プラチナステン/カームブラック 屋根ふき材：クリアマット
	※(エフルージュC)の屋根ふき材は本体色に合わせた2種類から選択可能です。		

コンパクトカーポート YKK AP

コンパクトカーポート プレーンルーフC 600タイプ 1台用

商品名 QCS-A

コンパクトカーポート

プレーンルーフC

エアルージュC

オプション

ご採用の例

セット色	材質	アルミ色		
		標準	ツートーン	7&8色コート
柱	アルミ形材	K2	H2	9H
梁	アルミ形材	K2	H2	K2
扉・側板・前後・前後	アルミ形材	K2	H2	9H
屋根材	アルミ形材	K2	H2	H2



*1 母屋の色は、セット色プラチナステン/ブラック色 (H1) の場合、ブラック色 (K2) となります。



36-24 H22 プラチナステン/ブラック色 [H1]



●製品写真の色は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●掲載価格には消費税は別記です。掲載価格には別途送料がかかります。送料は別途見積りです。お問い合わせ先は0120-88-1111です。

コンパクトカーポート

プレーンルーフC

エアルージュC

オプション

ご採用の例

●コンパクトカーポート プレーンルーフC 600タイプ 1台用 (QCS-A) 単体セット

車行	セット呼称	セット記号	セット価格		セットコード
			アルミ色	7&8色コート	
車行36	H22	36-24	¥425,000	¥425,000	SEY4U
	H25	36-27	¥455,000	¥455,000	SEY4W
	H25	36-27M	¥485,000	¥485,000	SEY4V
車行44	H22	44-24	¥460,000	¥460,000	SEY4Y
	H25	44-27	¥500,000	¥500,000	SEY4Z
	H25	44-27M	¥540,000	¥540,000	SEY4S

●コンパクトカーポート プレーンルーフC 600タイプ 1台用 (QCS-A) 単体セット・車行36/44

柱	車行	ユニット呼称	ユニット記号	価格		商品コード	車行36: 2610		車行44: 4410																																			
				アルミ色	7&8色コート		開口24: 2350	開口27: 2700	開口24: 2350	開口27: 2700																																		
				アルミ色	7&8色コート		36-24	36-27	44-24	44-27																																		
標準	H22	1本入	標準	ラベル付	QCS-AAA22AA-1	¥40,700	¥40,700	SEY2Y	1	1	1	1																																
			標準	ラベル付	QCS-AAA22AB-1	¥45,200	¥45,200	SEY2Z	1	1	1	1																																
			標準	ラベル付	QCS-AAA25AA-1	¥60,700	¥60,700	SEY3Z	(1)	(1)	(1)	(1)																																
			標準	ラベル付	QCS-AAA25AB-1	¥65,200	¥65,200	SEY3S	(1)	(1)	(1)	(1)																																
			標準	ラベル付	QCS-AAA24AA	¥28,800	¥28,800	SEY34	1	1	1	1																																
			標準	ラベル付	QCS-AAA27AA	¥35,800	¥35,800	SEY35	1	1	1	1																																
	H25	1本入	標準	ラベル付	QCS-AAA26AA-1	¥60,700	¥60,700	SEY3Z	1	1	1	1																																
													QCS-AAA26AB-1	¥65,200	¥65,200	SEY3S	1	1	1	1																								
																					QCS-AAA24AA	¥28,800	¥28,800	SEY34	1	1	1	1																
																													QCS-AAA27AA	¥35,800	¥35,800	SEY35	1	1	1	1								
																																					QCS-AAC3624	¥82,600	¥82,600	SEY36	1	1	1	1
QCS-AAC4424	¥88,800	¥88,800	SEY38	1	1	1	1																																					
								QCS-AAC4427	¥95,100	¥95,100	SEY39	1	1	1	1																													
																QCS-AAC-A	¥25,100	¥25,100	SEY3X	1	1	1	1																					
																								QCS-AAL-B	¥25,100	¥25,100	SEY3K	1	1	1	1													
																																QCS-AAL-F	¥36,800	¥36,800	YSGY3L	1	1	1	1					
																																								QCS-AAD24A-1	¥38,000	¥38,000	SEY30	1
QCS-AAD27A-1	¥42,500	¥42,500	SEY31	1	1	1	1																																					
								QCS-AAD24A-3	¥27,200	¥27,200	SEY3A	1	1	1	1																													
																QCS-AAD27A-3	¥30,700	¥30,700	SEY3E	1	1	1	1																					
																								QCS-AAD24A-6	¥50,300	¥50,300	SEY3B	2	2	2	2													
																																QCS-AAD27A-6	¥56,600	¥56,600	SEY3P	2	2	2	2					
																																								QCS-AAD24A-8	¥64,700	¥64,700	SEY3C	2
QCS-AAD27A-8	¥73,500	¥73,500	SEY3G	2	2	2	2																																					
								必要包数				H22・H25	10	10	10																													

- オプション/別売品▶P.18
(注1) 母屋の色は、セット色9Hの場合K2色となります。

●セット色・ユニット色対応表

セット色	アルミ色			7&8色コート
	K2	H2	9H	
柱・梁	K2	H2	K2	
扉・側板・前後・前後・後出窓	K2	H2	9H	
ジョイント材	共通色			
屋根材	K2	H2	H2	

- *セット色の指定について
- セットコードでお知らせする場合：■に、セット色対応表に記載の記号を入れてご指示ください。
- セット記号でお知らせする場合：■に、セット色対応表に記載の記号を入れてご指示ください。
- *ユニット色の指定について
- 商品コードでお知らせする場合：■に、ユニット色対応表に記載の記号を入れてご指示ください。
- ユニット記号でお知らせする場合：■に、ユニット色対応表に記載の記号を入れてご指示ください。

コンパクトカーポート エフルージュC 600タイプ 1台用

商品番号
QCS-P

コンパクトカーポート

アルミ色
ブラック

オプション

探知の朝

セット色	アルミ色	黒色
	B7 カムフラック	H2 フラチナステン
本体	B7 カムフラック	H2 フラチナステン
屋根・支柱 前後・両側	B7 カムフラック	H2 フラチナステン
屋根 支柱	B7 カムフラック	H2 フラチナステン
屋根 支柱	B7 カムフラック	H2 フラチナステン



3Dモデル - 100000000

43-24 H22 カムブラック色(ボリカ黒根ふき材:ブラックマット) [B7]

アルミ色 ツートーン



43-24 H22 カムブラック色 [B7] 43-24 H22 フラチナステン色 [H2] 43-24 H22 ステン/ブラック色 [H1]

黒根ふき材 (ブラックマット) を選択の場合、黒根材 (ブラック色) をオプションで追加いただけます。
※黒根材の貼り替え作業が必要となります。



黒根材(ブラック色)			
ユニット呼称	ユニット記号	価格	YK
片側支持式用	49種入	JCS-QA-A	¥4,100 YNHSSW [B]

●写真写真の色調は印刷により、実物と多少異なる場合があります。
●価格には消費税は別記して、消費税は別途記載されています。送料は別途記載されています。価格には消費税は別記して、消費税は別途記載されています。

●コンパクトカーポート エフルージュC 600タイプ 1台用(QCS-P) 単体セット

セット呼称	ユニット記号(注1)	セット価格	セットコード					
			B7、H2		TK/T1			
			黒根材ボリカ	ボリカ板	黒根材ボリカ	ボリカ板		
			クリアマット [B]	ブラックマット [B]	クリアマット [B]	ブラックマット [B]		
走行36	H22	36-24 熱線遮断ボリカ板	■QCS-PA3624-SJ (T1)	¥275,000	■GEYS4	—	TKGEYS5	—
		ボリカ板 (ブラック)	■QCS-PA3624-SN (T1)	¥325,000	■GEYS4	—	TKGEYS5	—
	H25	36-24M 熱線遮断ボリカ板	■QCS-PA3624M-SJ (T1)	¥290,000	■GEYS4	—	TKGEYS5	—
		ボリカ板 (ブラック)	■QCS-PA3624M-SN (T1)	¥350,000	■GEYS4	—	TKGEYS5	—
	H25	36-24M 熱線遮断ボリカ板	■QCS-PA3624M-SJ (T1)	¥285,000	■GEYS8	—	TKGEYS9	—
		ボリカ板 (ブラック)	■QCS-PA3624M-SN (T1)	¥335,000	■GEYS8	—	TKGEYS9	—
H25	36-27M 熱線遮断ボリカ板	■QCS-PA3627M-SJ (T1)	¥300,000	■GEYS8	—	TKGEYS9	—	
	ボリカ板 (ブラック)	■QCS-PA3627M-SN (T1)	¥360,000	■GEYS8	—	TKGEYS9	—	
走行43	H22	43-24 熱線遮断ボリカ板	■QCS-PA4324-SJ (T1)	¥295,000	■GEYS4	—	TKGEYS5	—
		ボリカ板 (ブラック)	■QCS-PA4324-SN (T1)	¥350,000	■GEYS4	—	TKGEYS5	—
	H25	43-24M 熱線遮断ボリカ板	■QCS-PA4324M-SJ (T1)	¥310,000	■GEYS4	—	TKGEYS5	—
		ボリカ板 (ブラック)	■QCS-PA4324M-SN (T1)	¥375,000	■GEYS4	—	TKGEYS5	—
	H25	43-24M 熱線遮断ボリカ板	■QCS-PA4324M-SJ (T1)	¥305,000	■GEYS8	—	TKGEYS9	—
		ボリカ板 (ブラック)	■QCS-PA4324M-SN (T1)	¥360,000	■GEYS8	—	TKGEYS9	—
H25	43-27M 熱線遮断ボリカ板	■QCS-PA4327M-SJ (T1)	¥320,000	■GEYS8	—	TKGEYS9	—	
	ボリカ板 (ブラック)	■QCS-PA4327M-SN (T1)	¥385,000	■GEYS8	—	TKGEYS9	—	

●コンパクトカーポート エフルージュC 600タイプ 1台用(QCS-P) 単体セット・奥行36/43

ユニット呼称	ユニット記号	価格	商品コード	奥行36: 2620		奥行43: 4236				
				開口24: 2360 開口27: 2724		開口24: 2360 開口27: 2724				
				36-24	36-27	43-24	43-27			
注 [選択]	H22 2本入	■QCS-PA4322A	¥59,500	■GEY85	B7GEY85	1	1	1	1	
	H25 2本入	■QCS-PA4325A	¥69,500	■GEY86	B7GEY86	(1)	(1)	(1)	(1)	
梁	2本入	■QCS-PAB24A	¥29,400	■GEY47	B7GEY47	1	1	1	1	
		■QCS-PAB27A	¥29,200	■GEY48	B7GEY48	1	1	1	1	
鋼材・梁木		■QCS-PAC24.5	¥26,000	■GEY49	B7GEY49	1	1	1	1	
		■QCS-PAC24.6	¥40,500	■GEY4A	B7GEY4A	1	1	1	1	
		■QCS-PAC27.5	¥39,500	■GEY4B	B7GEY4B	1	1	1	1	
		■QCS-PAC27.6	¥42,700	■GEY4C	B7GEY4C	1	1	1	1	
前後柱・両側		■QCS-PAD36A	¥29,000	■GEY4D	B7GEY4D	1	1	1	1	
		■QCS-PAD43A	¥53,900	■GEY4E	B7GEY4E	1	1	1	1	
部品箱 (注1)		■QCS-PAG-A (T1)	¥12,400	■GEY4F	B7GEY4F	1	1	1	1	
		■QCS-PAG-B (T1)	¥12,800	■GEY4J	B7GEY4J	1	1	1	1	
ジョイント材		■QCS-PAGA2	¥27,700	YSGEY4G	—	1	1	1	1	
黒根ふき材 (選択)	熱線遮断ボリカ板 SJ・クリアマット	2枚入	■QCS-PF24-23J	¥25,400	2JGEY64	1	1	1	1	
		3枚入	■QCS-PF24-33J	¥29,000	2JGEY68	1	1	1	1	
	ボリカ板 BN: ブラック	2枚入	■QCS-PF24-28N	¥40,600	2JGEY6A	1	1	2	2	
		3枚入	■QCS-PF24-38N	¥47,900	2JGEY66	(1)	(1)	(2)	(2)	
			■QCS-PF27-28N	¥56,500	2JGEY69	(1)	(1)	(2)	(2)	
			■QCS-PF27-38N	¥63,100	2JGEY67	(1)	(1)	(2)	(2)	
		■QCS-PF27-38N	¥73,100	2JGEY68	(1)	(1)	(2)	(2)		
			必要包装数			H22 - H25	8	8	8	8

-オプション/別売品▶P.18
(注1) セット色T1の場合のみセット記号および部品箱ユニット記号の末尾に「T1」が付きませす。

●セット色・ユニット色対応表

セット色	アルミ色		
	B7 カムフラック	H2 フラチナステン	T1 ステン/ブラック
柱・梁	B7 カムフラック	H2 フラチナステン	T1 ステン/ブラック
屋根・支柱・両側	B7 カムフラック	H2 フラチナステン	TK/T1
部品箱	B7 カムフラック	H2 フラチナステン	TK/T1
ジョイント材	YS	YS	YS
黒根ふき材	YS	YS	YS

※セット色の指定について
- セットコードでお手配する場合:
■に、セット色対応表に記載の記号を入れてご指示ください。
- セット記号でお手配する場合:
■に、セット色対応表に記載の記号を入れてご指示ください。
※ユニット色の指定について
- 部品コードでお手配する場合:
■に、ユニット色対応表に記載の記号を入れてご指示ください。
ただし、黒根ふき材は以下の色記号が入ります。
熱線遮断ボリカーポネート板3J(クリアマット)色→2J
ボリカーポネート板BN(ブラックマット)色→2P
- ユニット記号でお手配する場合:
■に、ユニット色対応表に記載の記号を入れてご指示ください。

コンパクトカーポート


アルミ色
ブラック

オプション

探知の朝

コンパクトカーポート フレーンルーフC 600タイプ 1台用 寸法図

アルミ屋根
CX3-QCS-A01



■開口 - 高さ寸法表

開口呼称	D	D1	D2	高さ呼称	H	H1	H2	H3
24	2350	2256	2171	22	2200	2423	2331	2518
27	2700	2606	2521	22	2200	2423	2350	2536

*H=2500の場合、H,H1,H2,H3に300足した寸法にしてください。

■奥行寸法表

奥行呼称	L	L1	L2
36	3610	742	2125
44	4410	942	2525


■基礎寸法表

開口呼称	奥行呼称	独立基礎						土間コンクリート基礎					
		基礎力(N/㎡)						基礎力(N/㎡)					
		30		50		100		30		50		100	
24	36	a-b	e	a-b	e	a-b	e	a-b	e	a-b	e	a-b	e
		850		700		650		600		600		600	
27	44	a-b	e	a-b	e	a-b	e	a-b	e	a-b	e	a-b	e
		900	300	750	300	650	300	600	300	600	300	600	250
27	36	a-b	e	a-b	e	a-b	e	a-b	e	a-b	e	a-b	e
		850		700		650		600		600		600	
27	44	a-b	e	a-b	e	a-b	e	a-b	e	a-b	e	a-b	e
		1000		850		700		600		600		600	

寸法図：(単位mm)

コンパクトカーポート エフルージュC 600タイプ 1台用 寸法図

ポリカ屋根
CX3-QCS-P01



■開口 - 高さ寸法表

開口呼称	D	D1	高さ呼称	H	H1	H2	H3
24	2360	2262	22	2200	2320	2428	2529
27	2724	2646	22	2200	2320	2466	2567

*H=2500の場合、H,H1,H2,H3に300足した寸法にしてください。

■奥行寸法表

奥行呼称	L	L1	L2
36	3620	810	2000
43	4336	918	2500

■基礎寸法表

開口呼称	奥行呼称	独立基礎						土間コンクリート基礎					
		基礎力(N/㎡)						基礎力(N/㎡)					
		30		50		100		30		50		100	
24	36	a-b	e	a-b	e	a-b	e	a-b	e	a-b	e	a-b	e
		800		650		550	275	500	250	500	250	500	250
27	43	a-b	e	a-b	e	a-b	e	a-b	e	a-b	e	a-b	e
		900	300	750	300	600	300	600	300	600	300	600	250
27	36	a-b	e	a-b	e	a-b	e	a-b	e	a-b	e	a-b	e
		800		750		600		600		600		600	
27	43	a-b	e	a-b	e	a-b	e	a-b	e	a-b	e	a-b	e
		950		850		650		600		600		600	

寸法図：(単位mm)

●寸法の表記はミリ(mm)単位です。特筆しない限り1mm単位に丸めて表記しております。